

27.09.17



«УТВЕРЖДАЮ»

И.б. главного врача ГБУЗ ЛО
«Кинешемская МБ»

З.Н. Корончевская

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах на которых проводилась специальная оценка условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|--|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аптека | | | | | |
| 1 Заведующий аптекой (провизор) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| Травматологическое отделение | | | | | |
| 9 Медицинская сестра процедурной | 1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1. III- IV квартал 2018 г. 2. Постоянно и по необходимости. | Хозяйственный отдел. | Выполнено Выполнено |
| 10 Медицинская сестра перевязочной | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |

Акушерско-гинекологическое отделение

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|-----------|
| 23 Медицинская сестра процедурной | <p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p> | <p>Создание нормальных условий освещенности</p> <p>2. Постоянно и по необходимости.</p> | 1. III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| | | | | | Выполнено |

Общебольничный медицинский персонал

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| 26 Акушерка | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 27 Медицинская сестра диетическая | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |

Кардиологическое отделение

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 29 Врач функциональной диагностики | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
|------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|-----------|

Педиатрическое отделение

| | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| 31 Врач-педиатр | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
|-----------------|--|--|-------------------------|----------------------|-----------|

Кабинет эндоскопии

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| 34 Заведующий кабинетом эндоскопии - врач эндоскопист (стационар) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 35 Врач-эндоскопист (реанимация) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 36 Медицинская сестра (стационар) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |

| Отделение диагностики | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | |
| 41 Врач ультразвуковой диагностики (стационар гинекологии) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 44 Врач функциональной диагностики (поликлиника) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 45 Врач функциональной диагностики (детская поликлиника) | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 47 Медицинская сестра | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | III- IV квартал 2018 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| Поликлиника\Отделение медицинской профилактики | | | | | |
| 53 Медицинская сестра прививочного кабинета | <p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p> | <p>Создание нормальных условий освещенности</p> <p>2. Постоянно и по необходимости.</p> | <p>1. III- IV квартал 2018 г.</p> | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| | | | | | Выполнено |

| Поликлиника\Кабинет врача-психиатра-нарколога | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-----------|
| 59 Медицинская сестра процедурной | <p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p> | Создание нормальных условий освещенности | 1. III- IV квартал 2018 г. 2. Постоянно и по необходимости. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 60 Медицинский регистратор | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1. III- IV квартал 2018 г | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| \Женская консультация | | | | | |
| 64 Заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1. III квартал 2018 г | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| Александровская амбулатория | | | | | |
| 79 Врач-терапевт участковый | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – II квартал 2019 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 80 Медицинская сестра участковая | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – II квартал 2019 | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 82 Фельдшер | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – II квартал 2019 | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 83 Медицинская сестра по физиотерапии | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – II квартал 2019 | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 84 Лаборант | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – II квартал 2019 | Хозяйственный отдел. | Выполнено |

| Усть-Лужская амбулатория | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | |
| 88 Лаборант | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – 2019 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |
| 89 Медицинская сестра по физиотерапии | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | IV квартал 2018 г. – 2019 г. | Хозяйственный отдел. | Выполнено |

Исп. Специалист по ОТ Пигасова Л.В.